

Catálogo de Produtos

TECHBIO

PRODUTOS AUTOMOTIVOS



Aditivos para Radiador

ÁGUA DESMINERALIZADA

Indicação: Desenvolvida para utilização em radiadores, baterias, motores estacionários e reservatório de veículos.

Função: A Água Desmineralizada TECHBIO é ideal para a diluição de aditivos de radiadores concentrados, pois é isenta de minerais e demais impurezas danosas ao sistema de arrefecimento, entre eles o cloro.



LIMPA RADIADOR

Indicação: Para limpeza de todo o sistema de arrefecimento, eliminando as impurezas que se formam ao longo do tempo.

Função: Limpeza do sistema de arrefecimento.



ADITIVO DE RADIADOR MONTADORA

Indicação: Para proteção do sistema de arrefecimento de veículos movidos a gasolina, álcool, gás (GNV) e diesel.

Função: Protege o sistema contra corrosão, diminui o ponto de congelamento e eleva o ponto de ebulição. Com maior poder de lubrificação nas partes internas do motor, protege a bomba d'água e evita o ressecamento das mangueiras. Produto concentrado.



Motor e Manutenção

FLUIDO PARA FREIO - DOT 4

Indicação: Para ser utilizado em sistemas hidráulicos de frenagem.

Função: Formulado com mais alto padrão de qualidade e aprovado pelo INMETRO, o Fluido de Freio Dot 4 da TECHBIO foi desenvolvido para suportar altas temperaturas e baixa compressibilidade. Evita corrosão e lubrifica o sistema de frenagem.



SELANTES PARA MOTOR

Indicação: Para ser utilizado em contato com motores. Inofensivo à atmosfera. Utilizar para substituir juntas de papel, feltro, cortiça e borracha.

Função: Forma instantaneamente uma camada a prova de vazamentos. Permite variações de temperatura entre -30°C e 170°C (contínua) e 235°C (intermitente) para as cores cinza e preto e entre -30°C e 260°C (contínua) e 315°C (intermitente) para a cor vermelha. Resistente a óleos.



PROTETIVO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO

Indicação: Para proteção do sistema de arrefecimento de veículos movidos a gasolina, álcool, gás (GNV) e diesel.

Função: Proteger o sistema contra corrosão e oxidação de metais ferrosos, não-ferrosos e suas ligas. Evita o ressecamento das mangueiras e lubrifica a bomba d'água. Produto concentrado.

FLUIDO DE RADIADOR DOSE ÚNICA 1/7 LITROS

Indicação: Para proteção do sistema de arrefecimento de veículos movidos a gasolina, álcool, gás (GNV) e diesel.

Função: Proteger o sistema contra corrosão e superaquecimento. Evita o ressecamento das mangueiras e lubrifica a bomba d'água. Produto super concentrado.



LIMPA BICOS

Indicação: Recomendado para limpeza e Ideal para uso em equipamento de equalização de bicos injetores.

Função: Protege o sistema de alimentação de combustível da corrosão causada pela ação do álcool, reduz a emissão dos gases poluentes, mantém o sistema limpo e lubrificado.

LIMPA CÁRTER

Indicação: Para remoção de borras de óleos velhos.

Função: Dissolver borras de óleos, graxas e vernizes do motor (cárter).

Obs: Nunca acelerar o carro no processo de limpeza.

DIESEL FUEL CLEAN

Indicação: Para veículos e motores a diesel.

Função: Reduz a formação de depósitos na câmara de combustão e nos injetores melhorando o funcionamento eficiente do sistema.

INJECTOR FUEL

Indicação: Recomendado para limpeza de impacto dos bicos injetores de veículos a gasolina.

Função: Protege e mantém limpo o sistema de injeção eletrônica dos veículos a gasolina, evitando depósitos nas válvulas de admissão. Previne contra corrosão, reduz o consumo de combustível e a emissão dos gases poluentes.

FLEX FUEL CLEAN

Indicação: Recomendado para evitar formação de depósitos e borras nos sistemas injetores de motores Flex.

Função: Lubrifica, protege e mantém limpo o sistema de injeção eletrônica dos veículos Flex. Restaura a potência do motor, previne contra a corrosão, reduz o consumo de combustível e a emissão dos gases poluentes.



Motor



ÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA ATF-A

Indicação: Recomendado para o uso em direções e sistemas hidráulicos.
Função: Lubrificante mineral para transmissões automáticas e direções hidráulicas. Lubrifica o sistema, inibe depósito de impurezas e previne contra corrosão. Atende o nível de viscosidade SAE 20W e especificação TASA (Type A Suffix A), pode ser utilizado também em macacos hidráulicos e em empilhadeiras.

BIO OIL NO SMOKE

Indicação: Recomendado para motores a álcool, gasolina, Flex e GNV.
Função: Reduz a fricção e o desgaste protegendo as peças do motor. Diminui ruídos das válvulas, tuchos e anéis. Reduz a emissão de fumaça. Indicado para veículos com alta quilometragem.



Indicação: Recomendado para veículos novos com motores a álcool, gasolina, Flex e GNV.
Função: Evita a formação de borras, corrosão, reduz a fricção e o desgaste, protegendo as partes internas do motor. Diminui ruídos das válvulas, tuchos e anéis. Reduz a emissão de fumaça.

Concentrados

BIO DC • DESENGRAXANTE DE CHASSIS

TB040

BIO DC
DESENGRAXANTE PARA CHASSIS

Limpa rodas, motor e partes inferiores
Biodegradável*
Atende aos mais rigorosos testes de corrosão

Indicação: Para limpeza de chassis, pisos, pátios de manobra, etc.
Função: Limpa de forma rápida e eficaz.
Diluição: 1:20 (De acordo com o grau de sujidade).

BIO LB • DETERGENTE LIMPA BAÚ

TB041

BIO LB
DETERGENTE LIMPA BAÚ

Limpa baús, rodas de alumínio, betoneiras e chassis
Biodegradável*
Limpa graxa e resíduos orgânicos sem escurecer o alumínio

Indicação: Para limpeza de baús e rodas de alumínio, betoneira e chassis.
Função: Remover resíduos orgânicos (terra, fuligem, etc) sem escurecer o alumínio.
Diluição: 1:20 (De acordo com o grau de sujidade).

BIO LA • LAVA AUTOS CONCENTRADO

TB042

BIO LA
LAVA AUTOS CONCENTRADO

Limpeza de automóveis, caminhões e outros veículos
Biodegradável*
Fácil enxágue e não deixa manchas

Indicação: Para limpeza de automóveis, caminhões e veículos em geral.
Função: Limpa superfícies pintadas sem manchar.
Diluição: 1:200 (De acordo com o grau de sujidade).

TAMANHOS DISPONÍVEIS



TB2016



MÁQUINA DE TROCA DO LÍQUIDO DO RADIADOR

Equipamento para troca de líquido do sistema de arrefecimento. Proporciona: técnica, qualidade e segurança para todo o sistema de arrefecimento do veículo.

Equipamentos

Accessórios e Desengraxante

LUVA CAR

Indicação: Para ser utilizado na limpeza em geral. Dupla face.



TB039

PANO DE MICROFIBRA

Indicação: Para limpeza de vidros, retrovisores, lavagem à seco e polimento. Pode ser utilizado para limpeza em geral. Obs: Pode ser utilizado até 500 vezes. Lavar apenas com água e sabão neutro.



TB038

GEL DESENGRAXANTE PARA AS MÃOS

Indicação: Creme para limpeza em geral e das mãos, forma uma "luva química", substitui a pasta com areia. Função: Remove a sujidade de graxa e óleo. Obs: Agente emoliente e hidratante, pó micronizado, não agride a pele.



TB034



TB014

TB015

TB016

TB017

Odorizadores

TECH AIR

São fragrâncias criadas exclusivamente para agradar o olfato dos motoristas brasileiros que proporcionam um ambiente extremamente agradável no interior do veículo

AROMATIZANTE GEL • BIO FRESH

Perfumam o ambiente com fragrâncias que transmitem a sensação de bem estar.



LAVANDA

TB045

MORANGO

TB046

TUTTI-FRUTTI

TB044

TALCO

TB049

CARRO NOVO

TB047

STYLLO

TB048

Limpeza, Brilho e Proteção

BIO LIMP LIMPA PARA-BRISA

Indicação: Produto concentrado desenvolvido para limpeza de para-brisas e vidros. Prolonga a vida útil das borrachas, remove resíduos de fuligem, insetos, gorduras entre outros.

Diluição: Um frasco de 100ml para até 2lt de água.

BIO WASH LAVA AUTOS TECHBIO

Indicação: É indicado para limpeza externa de automóveis, caminhões, ônibus e outros veículos em geral. Produto neutro, concentrado e contém tensoativo biodegradável e de fácil enxague. Não deixa manchas.

BIO WAX CERA LÍQUIDA

Indicação: Produto especial que proporciona limpeza e brilho rápido com pouco esforço. Sua fórmula foi desenvolvida com carnaúba (Copernicia prunifera) e tensoativos de última geração proporcionando fácil aplicação, alto rendimento, economia e um excelente brilho.

BIO LIMP LAVA AUTOS COM CERA

Indicação: É um produto de uso automotivo concentrado e neutro, com um elevado poder de remoção de sujeira e graxa. Possui silicone e cera de carnaúba em sua formulação que aderem à lataria, formando uma película protetora, proporcionando brilho intenso por mais tempo ao veículo.

BIO BLACK RENOVADOR DE PNEUS

Indicação: Possui uma fórmula exclusiva que proporciona um brilho intenso deixando o pneu com aspecto de novo e protegendo contra rachaduras. Bio Black apresenta uma textura cremosa que faz com o que produto renda mais.



TB033



TB028



TB026



TB029



TB030

Aerossóis



TB008

BIO LCE LIMPA CONTATO ELÉTRICO

Indicação: Para limpeza geral de componentes eletrônicos, placas e circuitos impressos e de motores automotivos.

Função: Remover graxa, pó, fluxo de solda e umidade.



TB013

BIO CAR 8 DESCARBONIZANTE

Indicação: Para limpeza e descarbonização de motores, carburadores, cabeça de pistões e válvulas de motores a álcool, gasolina e biocombustível.

Função: Remover borras, verniz e carbonização sem desmontar.

SILIBIO SILICONE EM GEL

Indicação: Produto desenvolvido para dar proteção nas partes plásticas e de borracha como pneus, para-choques, capas de portas e painéis. Deixa um aroma agradável e não escorre, evitando assim o desperdício. Produto a base de água.

RENOVADOR DE PAINEL EM GEL

Indicação: Produto desenvolvido para renovar o brilho, dar proteção e promover limpeza de superfícies plásticas, borracha e sintéticos. Pode ser utilizado na higienização de aparelhos eletrônicos de plástico, pois não escorre e não deixa manchas. Produto concentrado e econômico.

EMBELEZADOR DE COURO

Indicação: Produto desenvolvido para hidratar, amaciar, recuperar o brilho e proteger o couro contra os raios solares UVA e UVB. Ajuda a recuperar o cheiro característico de couro novo. Não deixa resíduo e é antiderrapante.

BIO STUFF LIMPA ESTOFADOS

Indicação: Indicado para remoção de sujidades, gorduras e afins, limpeza de tecidos em geral, bancos, carpetes, tetos automotivos. Limpa com facilidade e deixa um agradável odor. Seca com rapidez evitando mal cheiro e umidade.

LAVAGEM A SECO

Indicação: Produto desenvolvido para remover sujidades do veículo sem riscar a pintura, promover brilho intenso e proteção. Também pode ser utilizado em borrachas, vinis e rodas. Dispensa o uso e desperdício de até 320 litros de água.



BIOLUB DESENGRIPANTE

Indicação: Para ser utilizado em partes metálicas de carros, motos, aviões, casas, escritórios, máquinas, equipamentos e etc.
Função: Desemperrar, combater a ferrugem, proteger contra corrosão, lubrificar.



SILIBIO SILICONE EM AEROSSOL

Indicação: Para limpeza de painéis, para-choques, vinil, plásticos e borrachas em geral. Produto ideal para canela de vidro automotivos.
Função: Renovar e proteger superfícies plásticas e borrachas.



AIR PURE - PARA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO

Produto desenvolvido para aplicação direta, higienização e limpeza de sistemas de ar condicionado e ventilação. Higieniza e elimina fungos, ácaros e bactérias causadora de doenças respiratórias.






TECHBIO
PRODUTOS AUTOMOTIVOS

www.techbioautomotivos.com.br

Rua Alfredo Mauricio Varela, 66, - Vila Varela - Poá/SP - CEP 08558-230

Tel.: (11) 4729-9227 • (11) 4729-9179

contato@techbioautomotivos.com.br

 /techbioautomotivos